

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง : การบริหารคลังยาต้านไวรัสเอดส์	โรงพยาบาลควนเนียง SP-PHA- 28
--	---------------------------------

ผู้จัดทำ (นางสาววิไลรัตน์ มัจฉาวานิช) ตำแหน่ง เกษัตริย์ชำนาญการ (นส.ฐิติวรดา ชายแก้ว) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ทบทวน (นางชนิษฐา มณีแนม) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม ผู้อนุมัติ (นายแพทย์รัชชา ทัดตานนท์) ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง วันที่ 30 ต.ค. 2563	จำนวน 3 หน้า 
---	---

บันทึกการแก้ไข				
แก้ไขครั้งที่	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้อนุมัติ
1	1 ต.ค 61	1.นส.วิไลรัตน์ มัจฉาวานิช 2.นางบุญรฎา นามแก้ว	ผู้ปฏิบัติงาน	นพ.อนุรักษ์ สารภาพ
2	10 เม.ย.62	1.นส.วิไลรัตน์ มัจฉาวานิช 2.นางบุญรฎา นามแก้ว	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (โดยการเบิกยาผ่านโปรแกรม NAP)	นพ.อนุรักษ์ สารภาพ
3	2 ต.ค.62	นส.วิไลรัตน์ มัจฉาวานิช	รายการยา Stock ห้างคลอง	นพ.อนุรักษ์ สารภาพ
4	14 ก.ย.63	นส.วิไลรัตน์ มัจฉาวานิช	เพิ่มรายการยา Stock ห้าง OSCC	นพ.อนุรักษ์ สารภาพ
5	11 ก.ย.66	นส.วิไลรัตน์ มัจฉาวานิช	ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม เปลี่ยนสูตรยา	นพ.พิสิฐ ยงยุทธ์
6	1 ต.ค.68	1.นส.วิไลรัตน์ มัจฉาวานิช 2.นส.ฐิติวรดา ชายแก้ว	ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม เปลี่ยนพยาบาลผู้รับผิดชอบ	นพ.รัชชา ทัดตานนท์

ฉบับ : กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลควนเนียง
สำเนา : ทุกหน่วยบริการในโรงพยาบาลควนเนียง

ทบทวนเอกสารโดยคณะทำงานทุก 6 เดือน

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง : การบริหารคลังยาต้านไวรัสเอดส์	โรงพยาบาลควนเนียง SP-PHA-28
--	--------------------------------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มียาต้านไวรัสเอดส์ที่มีคุณภาพ และเพียงพอในการให้บริการผู้ป่วยในโครงการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้ปฏิบัติงาน

เภสัชกรและพยาบาลผู้รับผิดชอบงานเอดส์ของโรงพยาบาลควนเนียง

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

1. คอมพิวเตอร์
2. ระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ โปรแกรม NAPPLUS (สปสช)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (โดยการเบิกยาผ่านโปรแกรม NAPPLUS สำหรับสิทธิ UC)

1. เริ่มต้นจากการตั้งค่าเริ่มต้น (Initial Stock) ของรายการยาแต่ละตัวที่มีอยู่ในคลัง ผ่านระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ โปรแกรม NAPPLUS ผ่านหน้า Website ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) (เริ่มลงข้อมูลเมื่อ 3/4/2558 ลงแค่ครั้งเดียว)
2. พยาบาลประจำคลินิกเอดส์ จะลงข้อมูลผู้ป่วย รายการยาที่ใช้ จำนวนที่ใช้ในแต่ละรอบนัด (รวมทั้งผู้ป่วยโดนกระทำชำเราและผู้ป่วยเด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอดส์)ลงในโปรแกรม NAPPLUS ก่อนวันที่ 24 ของทุกเดือน เพื่อจะได้รับยาชดเชยกลับมาตามจำนวนที่พยาบาลคลินิกได้ลงข้อมูลไว้ โดยยาจะมาถึงในทุกวันวันที่ 1 ของเดือนถัดไป (ตามที่ได้ตกลงกันกับ สปสช และแต่ละโรงพยาบาลจะไม่เหมือนกัน) และส่วนของเภสัชกรสามารถปรับปริมาณยา (Adjust Stock) ได้หลังจากที่พยาบาลได้ลงข้อมูลของคนไข้ในโปรแกรม NAPPLUS แล้ว
3. เมื่อยามาถึงตรวจรับยา ตามใบตรวจรับเวชภัณฑ์ และลงรับยาตามขั้นตอนการบริหารเวชภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม INVC ลงรับและเบิกจ่าย
4. จัดเก็บยาโดยอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส เก็บในคลังยา
5. ถ้ารายการยาตัวไหนมีไม่เพียงพอ หรือต้องการคินยา (เฉพาะสิทธิ UC) สามารถเข้าไปปรับปรุงข้อมูลผ่านโปรแกรม NAPPLUS ได้โดยต้องมีการระบุเหตุผลความจำเป็นในการปรับเปลี่ยน แต่ในการเพิ่มปริมาณยาต้องไม่เกินจากความเป็นจริงโดยมีจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยาแต่ละตัวเป็นตัวกำหนดปริมาณและปริมาณคงคลังสูงสุดที่เบิกได้ไม่เกิน 3 เดือน

หมายเหตุ: สำหรับสิทธิเบิกได้โดยตรง ทางโรงพยาบาลต้องจัดซื้อยาเอง

การสำรองยา ARV นอกคลังยา

ตรวจสอบวันหมดอายุทุก 3 เดือน ณ จุดอื่นๆที่ stock ยา ได้แก่

• ห้องคลอด :

ยาสำหรับทารกที่คลอดจากการติดเชื้อ HIV

- 1.AZT syrup 1 ขวด
- 2.NVP suspension 1 ขวด
- 3.Lamivudine syr. 1 ขวด

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง : การบริหารคลังยาต้านไวรัสเอดส์	โรงพยาบาลควนเนียง SP-PHA- 28
--	---------------------------------

ยาสำหรับมารดาที่ติดเชื้อ HIV

1. AZT 100 mg จำนวน 5x6 cap
 2. TLD (ยาสูตรรวมเม็ด TDF+3TC+DTG) จำนวน 5 เม็ด
- ห้อง OSCC (ห้องให้คำปรึกษา) :
- ยาสำหรับกรณีโดนกระทำชำเรา/โดนข่มขืน
1. TLD (ยาสูตรรวมเม็ด TDF+3TC+DTG) จำนวน 30 เม็ด

ข้อควรระวัง

- ต้องเข้าปรับปริมาณยาสำรองที่ต้องการในโปรแกรม NAPPLUS ก่อนการตัดรอบการส่งของแต่ละเดือน (ก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน) ในกรณีที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเพื่อให้มียาเพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย

บันทึกคุณภาพและเอกสาร

เครื่องชี้วัดคุณภาพ

- อัตราขาดครวยายกเว้นกรณีองค์การเภสัชกรรมขาดครวด้วย เป็น 0
- ไม่มียาหมดอายุในคลังยาและจุดที่ stock ยาอื่นๆ

ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตั้งแต่ วันที่