

|                                                                             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ระเบียบปฏิบัติ<br>เรื่อง: แนวทางการสำรองยา Floor Stock ต่างๆ<br>ในโรงพยาบาล | โรงพยาบาลควนเนียง<br>SP-PHA- 22 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ผู้จัดทำ <u>วชนสชา</u><br/>(นางสาววาเนสชา หล้าจะนะ)</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน</p> <p>ผู้ทบทวน <u>จก</u><br/>(นางชนิษฐา มณีแนม)</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม</p> <p>ผู้อนุมัติ <u>จก</u><br/>(นายรัชชา ทัดตานนท์)</p> <p>ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง<br/>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง</p> <p>วันที่ <u>30 ต.ค. 2568</u></p> | <p>จำนวน 7 หน้า</p>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| บันทึกการแก้ไข    |          |                     |                    |                    |
|-------------------|----------|---------------------|--------------------|--------------------|
| แก้ไข<br>ครั้งที่ | วันที่   | ผู้รับผิดชอบ        | รายละเอียดการแก้ไข | ผู้อนุมัติ         |
| 1                 | 1 ต.ค.68 | นส.วาเนสชา หล้าจะนะ | ทบทวนเอกสาร        | นายรัชชา ทัดตานนท์ |
|                   |          |                     |                    |                    |
|                   |          |                     |                    |                    |
|                   |          |                     |                    |                    |
|                   |          |                     |                    |                    |
|                   |          |                     |                    |                    |
|                   |          |                     |                    |                    |
|                   |          |                     |                    |                    |
|                   |          |                     |                    |                    |

|                                                                                                                            |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ระเบียบปฏิบัติ</b></p> <p>เรื่อง: แนวทางการสำรองยา Floor Stock ต่างๆ<br/>ในโรงพยาบาล</p> | <p style="text-align: center;"><b>โรงพยาบาลควนเนียง</b></p> <p style="text-align: center;">SP-PHA- ๑๒</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีการสำรองยาที่เหมาะสมเพียงพอตามความจำเป็นและป้องกันยาหมดอายุที่จุด Floor Stock
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ณ หน่วยที่มียา Floor Stock รับทราบแนวทางในการป้องกันยาหมดอายุ
3. เพื่อส่งเสริมนโยบายการทบทวนการใช้ทรัพยากรในโรงพยาบาลโดยทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม

ขอบเขต : ทุกหน่วยงานที่มีการสำรองยาและผู้สั่งใช้ยาทั้งในและนอกเวลาราชการ

เอกสารอ้างอิง : บัญชีรายการยาประจำปี 2569

#### ความรับผิดชอบ :

1. เกสัชกรผู้รับผิดชอบระบบยา : มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบยาของจุด Floor Stock ต่างๆโดยเน้นการดูแลเชิงระบบ มีการตรวจสอบประเมินทุกๆ 3 เดือน
2. พยาบาล/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบยา ณ จุด Floor Stock : เป็นผู้ตรวจสอบดูแลให้ยา Floor Stock พร้อมใช้ ส่งคืน/แลกเปลี่ยนยาที่ใกล้หมดอายุกับฝ่ายเภสัชกรรมก่อนหมดอายุ 3 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้มียาหมดอายุ ณ จุด Floor Stock ยกเว้นยาช่วยชีวิตฉุกเฉินก่อนหมดอายุ 1 สัปดาห์
3. ผู้รับผิดชอบเบิกยาจากคลังเวชภัณฑ์ทุกจุดมีการเบิก-จ่ายยาตามความจำเป็นที่ใช้กับผู้ป่วยบริการอย่างเพียงพอ ณ จุด Floor Stock

#### คำจำกัดความ :

Floor Stock หมายถึง ยาที่สำรองไว้ตามหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลควนเนียง เมื่อออกจากคลังเวชภัณฑ์ใหญ่ทั้งการทดแทนการใช้ในช่วงเช้าของทุกวันและการเบิกในใบเบิกประจำสัปดาห์ของทุกหน่วยเบิก

#### ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :

ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด เพื่อ

1. กำหนดรายการและจำนวนยาให้มีบน Floor Stock ทุกหน่วยเบิกตามเอกสารแนบท้าย
2. กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลระบบยา Floor Stock จุดต่างๆ

ฝ่ายเภสัชกรรม                      นางสาวรัชชิตา หมานระโตะ/นางชนิษฐา มณีแนม

IPD

ER

LR

ห้องฟัน

งานเวชปฏิบัติครอบครัว

งาน OPD

งานกายภาพ

งานแพทย์แผนไทย

งาน X-Ray

|                                                                                                                            |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ระเบียบปฏิบัติ</b></p> <p>เรื่อง: แนวทางการสำรองยา Floor Stock ต่างๆ<br/>ในโรงพยาบาล</p> | <p style="text-align: center;"><b>โรงพยาบาลควนเนียง</b></p> <p style="text-align: center;">SP-PHA-22</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

งาน LAB

งานซักฟอก

งานจ่ายกลาง

3. ขั้นตอนการจัดยาคืน Floor Stock และการเบิกยาจากคลังยา ยึดตามระเบียบปฏิบัติ งานบริการผู้ป่วยนอก งานบริการผู้ป่วยใน และงานบริหารคลังเวชภัณฑ์โรงพยาบาล
  4. ร่วมกันหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันไม่ให้ยาหมดอายุค้างบน Floor Stock โดยมีการเบิก-จ่ายตามรายการและจำนวนที่กำหนดตามข้อตกลงในกรรมการตั้งแต่ต้นปี
  5. บุคลากรผู้รับผิดชอบตามข้อ 2 เป็นผู้มีหน้าที่ในการดูแลไม่ให้หมดอายุค้างที่จุด Floor Stock และประสานงานฝ่ายเภสัชกรรมกรณีมีปัญหาเรื่อง Floor Stock เมื่อพบยาที่กำลังจะหมดอายุในอีก 3 เดือนเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนกับเภสัชกรผู้รับผิดชอบระบบยาจุดนั้นๆ ยกเว้นยาช่วยชีวิตฉุกเฉินและยากลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีใช้ในฝ่ายเภสัชกรรมให้แลกเปลี่ยนได้ก่อนหมดอายุ 1 สัปดาห์
  6. เภสัชกรที่รับผิดชอบทุกจุดดูแลระบบการจัดเก็บและแลกเปลี่ยน เพื่อให้ยามีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการผู้ป่วยทำการตรวจสอบดูแลระบบยาในภาพรวมทุก 3 เดือน
  7. หากประสบความเสี่ยงที่ไม่สามารถแก้ไขได้เสร็จสิ้นในหน่วยงาน ทั้งในส่วนจุดสำรองยาและฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ให้ผู้รับผิดชอบจุด Stock นำความเสี่ยงเข้าทบทวนในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดเพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบ
  8. หากรายการยาที่ตกลงกันไว้ตัวใดมีการเบิกเกินจากที่เป็นการสำรองปกติ ให้เขียนชี้แจงทุกครั้งที่เกิดเบิกเกินอัตราสำรองคลัง ณ ขณะนั้น เช่น มีการระบาดของพิษสุนัขบ้า มียาหมดอายุใน Stock เป็นต้น
- การตรวจสอบการปฏิบัติงาน :**
1. ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานโดยผู้รับผิดชอบระบบยาในหน่วยงานนั้นๆ เมื่อพบความผิดพลาดให้แก้ไขทันที และส่งต่อข้อมูลมายังฝ่ายเภสัชกรรมทันที
  2. ทุกครั้งที่มีการสำรวจ Stock และมีการเบิก-จ่ายจากคลังยาใหญ่ ผู้รับผิดชอบงานในฝ่ายเภสัชกรรมมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงและความคลาดเคลื่อนทางยาในทุกหน่วยงานเพื่อแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้เกิดการทบทวนการใช้ทรัพยากรในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ฉบับ: กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลควนเนียง

ทบทวนเอกสารโดยคณะทำงานทุก 6 เดือน

สำเนา: ทุกหน่วยบริการในโรงพยาบาลควนเนียง

|                                                                                            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>ระเบียบปฏิบัติ</p> <p>เรื่อง: แนวทางการสำรองยา Floor Stock ต่างๆ</p> <p>ในโรงพยาบาล</p> | <p>โรงพยาบาลควนเนียง</p> <p>SP-PHA-22</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

3. กำหนดให้คลังเวชภัณฑ์รายงานหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมทันทีหากมีการเบิก-จ่ายยาเกินจากข้อกำหนด และอาจมีแนวโน้มทำให้เกิดการใช้ยาไม่สมเหตุผลและยาเกินความจำเป็น
4. หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมติดตามผลการปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการดูแลยา Floor Stock ทุกเดือน โดยนำปัญหาที่พบจะพูดคุยกันในทันทีพร้อมทบทวนวิธีปฏิบัติควบคู่ไปด้วย โดยหากเป็นระหว่างหน่วยงานจะประสานกับหัวหน้านั้นๆหรือนำเข้าทบทวนในเวทีตอนเที่ยงหรือที่ประชุม PTC เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ฉบับ: กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลควนเนียง

ทบทวนเอกสารโดยคณะทำงานทุก 6 เดือน

สำเนา: ทุกหน่วยบริการในโรงพยาบาลควนเนียง

กำหนด Floor Stock ในใบเบิกทุกสัปดาห์ของหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลควนเนียง ประจำปี  
งบประมาณ 2569

1. ER

| ลำดับ | รายการยา                                  | ปริมาณสำรองสูงสุด |
|-------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1     | ALCOHOL 70% ( 450 ml.)                    | 3                 |
| 2     | ALCOHOL DRY GEL                           | 5                 |
| 3     | AROMATIC AMMONIA (450 ml.)                | 1                 |
| 4     | BERODUAL SOL. (20 ml.)                    | 6                 |
| 5     | Chloramphenical eye ointment              | 2 /เดือน          |
| 6     | D-5-W 100 ml.                             | 5 / เดือน         |
| 7     | dT vaccine ( 5 ml) (รพ.)                  | 10                |
| 8     | HIBISCURP ( 450 ML)                       | 2                 |
| 9     | K-Y gel 7.5 g                             | 12                |
| 10    | LIDOCAINE HCL 1% INJ.(50 ml)              | 5                 |
| 11    | Lidocaine HCL 2% + Epinephrine (20 ml.)   | 2                 |
| 12    | NSS 0.9 % 100 ML                          | 20                |
| 13    | NSS 0.9 % 5 ML                            | 100 หลอด/เดือน    |
| 14    | NSS 0.9 % irrigate 1,000 ML               | 20                |
| 15    | POVIDONE IODINE (450 ML)                  | 4 ขวด /wks        |
| 16    | Rabies Immunoglobulin (ERIG)              | 10 /เดือน         |
| 17    | Rabies vaccine (PCEC )                    | 30                |
| 18    | SALBUTAMOL SOL.(20 ml.)                   | 6                 |
| 19    | Silver sulfadiazine cream (25 g.)         | 2/เดือน           |
| 20    | Bactigras                                 | 10 /month         |
| 21    | Sterile water for injection 10 ml (SWI)   | 100 หลอด/เดือน    |
| 22    | Sterile water for injection 100 ml (SWI)  | 20 / เดือน        |
| 23    | TETANUS ANTITOXIN (TAT) EQUINE 1,500 I.U. | 6 / wks           |
| 24    | Tetanus Gamma 250 iu/ml                   | 1 /wks            |
| 25    | Tetracain HCL 0.5% eye drop               | 1 ขวด/เดือน       |
| 26    | Water for irrigate 1,000 ml               | 10                |

| ลำดับ | รายการยา                         | ปริมาณสำรองสูงสุด |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| 27    | Olive oil 450 ml.                | 1                 |
| 28    | Hydrogen peroxide sol. (450 ml.) | 1                 |

## 2. IPD

| ลำดับ | รายการยา                                 | ปริมาณสำรองสูงสุด |
|-------|------------------------------------------|-------------------|
| 1     | ALCOHOL 70% (450 ml.)                    | 3                 |
| 2     | ALCOHOL DRY GEL                          | 10                |
| 3     | AROMATIC AMMONIA (450 ml.)               | 1 / ปี            |
| 4     | BERODUAL SOL. (20 ml.)                   | 10                |
| 5     | HIBISCRUP ( 450 ML)                      | 3                 |
| 6     | K-Y gel 7.5 g                            | 12                |
| 7     | Lidocaine HCL 2% inj. (20 ml.)           | 1                 |
| 8     | Lidocaine HCL 2% + Epinephrine (20 ml.)  | 1                 |
| 9     | NSS 0.9 % 100 ML                         | 10                |
| 10    | NSS 0.9 % 5 ML                           | 50                |
| 11    | NSS 0.9 % irrigate 1,000 ML              | 10                |
| 12    | POVIDONE IODINE (450 ML)                 | 1 ขวด /wks        |
| 13    | SALBUTAMOL SOL.(20 ml.)                  | 10                |
| 14    | Bactigras                                | 10 แผ่น           |
| 15    | Sterile water for injection 100 ml (SWI) | 2 ขวด             |
| 16    | Unison enema 133 ml.                     | 1                 |
| 17    | Vaseline 5 g.                            | 5                 |
| 18    | Water for irrigate 1,000 ml              | 10                |
| 19    | เซรุ่มงูกะปะ                             | 5                 |
| 20    | เซรุ่มงูเห่า                             | 5                 |
| 21    | Hydrogen peroxide sol. (450 ml.)         | 1                 |

### 3. LR

| ลำดับ | รายการยา                       | ปริมาณสำรองสูงสุด |
|-------|--------------------------------|-------------------|
| 1     | ALCOHOL 70% (450 ml.)          | 2                 |
| 2     | ALCOHOL 95% (450 ml.)          | 1                 |
| 3     | ALCOHOL DRY GEL                | 1                 |
| 4     | AROMATIC AMMONIA (450 ml.)     | 1                 |
| 5     | Boric acid solution (Opsarâ)   | 1                 |
| 6     | HIBISCRUP ( 450 ML)            | 1                 |
| 7     | Hibitane cream                 | 1                 |
| 8     | K-Y gel 7.5 g                  | 3                 |
| 9     | Lidocaine HCL 2% inj. (20 ml.) | 3                 |
| 10    | NSS 0.9 % irrigate 1,000 ML    | 5                 |
| 11    | Olive oil 450 ml               | 1                 |
| 12    | Terramycinâ eye ointment       | 1                 |
| 13    | Vaseline 5 g.                  | 5                 |

### 4. OPD

| ลำดับ | รายการยา                            | ปริมาณสำรองสูงสุด |
|-------|-------------------------------------|-------------------|
| 1     | ALCOHOL DRY GEL                     | 6 ขวด/wks         |
| 2     | Paracetamol syr. 120 mg/5ml (60 ml) | 1 / 2 wks         |
| 3     | Paracetamol 325 mg TAB.             | 10 /2 wks         |
| 4     | Paracetamol 500 mg. TAB.            | 10 / 2 wks        |
| 5     | Vaseline 5 g.                       | 5                 |

### 5. X-ray

| ลำดับ | รายการยา              | ปริมาณสำรองสูงสุด |
|-------|-----------------------|-------------------|
| 1     | ALCOHOL 70% (450 ml.) | 4                 |
| 2     | ALCOHOL DRY GEL       | 1                 |