

โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
โรงพยาบาลควนเนียง อำเภอกวนเนียง จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมพวงชมพู โรงพยาบาลควนเนียง





แนวทางการใช้ PPE สำหรับบุคลากรการแพทย์

1. ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยในชีวิตประจำวันปกติ (routine daily living)
2. สวม surgical mask เมื่อให้อยู่ในพื้นที่บริการผู้ป่วย หรือเมื่อบุคลากรมีอาการ due to any type of respiratory pathogens
3. ถ้าผู้ป่วยมีอาการไอมาก นอกจากหน้ากากอนามัยหรือ N95 บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยอาจใช้หน้ากากชนิดที่ป้องกันตาได้ หรืออาจจะใช้ goggles ร่วมด้วย
4. ใช้หน้ากากชนิด N95 เฉพาะเมื่อทำ aerosol generating procedure เช่น การใส่
5. กรณีอยู่ในรถส่งต่อผู้ป่วย พิจารณาใส่หน้ากากชนิด N95 +/- face shield ชนิดที่ป้องกัน
6. สวมถุงมือหากต้องสัมผัสบริเวณใบหน้าของผู้ป่วยหรือในขณะเก็บสิ่งส่งตรวจระบบทางเดินหายใจ
7. ใส่ N95, face shield with eye protection or goggles, isolation gown, และ gloves หรือ AGP อื่น ๆ
8. ไม่ต้องสวม boot และ shoe or leg cover

ทางหนีไฟ
FIRE EXIT









